

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka dapat disimpulkan:

- 1) Metode perhitungan harga pokok yang digunakan oleh PDAM Bekasi adalah metode harga pokok proses. Sedangkan untuk penentuan harga pokok produksinya PDAM Bekasi menggunakan metode pendekatan *full costing*. Metode perhitungan dan penentuan harga pokok pada PDAM Bekasi masih terdapat kekurangan, karena PDAM Bekasi masih menyatukan unsur biaya tenaga kerja langsung yang mengolah sumber air kedalam bagian biaya sumber air dan juga memasukan unsur biaya umum dan administrasi, seharusnya biaya tersebut tidak dimasukan ke dalam perhitungan laporan biaya operasi atau biaya produksi karena tidak berkaitan dengan proses produksi.
- 2) Penetapan tarif yang dilakukan PDAM Bekasi ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada perusahaan Air Minum. Hal ini dapat dilihat dari:
 - (1) Tarif yang dibebankan kepada pelanggan terdiri dari tarif rendah, tarif dasar dan tarif penuh masih terdapat kesalahan karena perhitungan tarif belum sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

- (2) PDAM Bekasi melakukan pembedaan tarif bagi tiap golongan pelanggan telah sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2006, agar masyarakat dapat menggunakan air bersih dengan tarif yang terjangkau. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keterjangkauan masyarakat.
- (3) Pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. Sedangkan efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif. Dengan adanya pengenaan tarif progresif maka pelanggan akan lebih efisien dalam memanfaatkan air bersih.
- (4) Sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2006, PDAM Bekasi tidak menetapkan menetapkan tarif secara langsung, dikarenakan tarif yang diberlakukan kepada pelanggan harus melalui persetujuan dari Kepala Daerah.

4.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan atas penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang perlu untuk disampaikan, adalah sebagai berikut:

Saran untuk PDAM:

- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kepada pelanggan, tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas saja, tetapi juga harus diimbangi dengan aspek kualitas.
- 2) Mengenai tingkat kehilangan air, perlu dilakukan pengawasan secara ketat agar persentase tingkat kehilangan air bisa lebih diperkecil.

Saran untuk penulis selanjutnya:

1. Penulis harus mengetahui perhitungan yang di lakukan oleh PDAM terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.
2. Penulis juga harus mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penetapan Tarif Air Minum, apakah masih menggunakan peraturan No 23 Tahun 2006 atau sudah di ganti dengan peraturan yang baru.